

## 十一、分项报价表

## 分项报价表

项目编号： CZZCG2026006 项目名称： 常州市新北区奔牛人民医院专用家具  
采购项目 报价单位：人民币元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	注射肌注射凳	大为	W390mm* D500mm* H750mm、 DW-BN-01	1.尺寸： W390mm*D500mm*H750m m； 2.座面采用 PU 聚氨酯材质， 一次成型； 3.框架：采用国标 304 不锈 钢，厚度 2.0mm，焊接打磨 光滑平整； 4.四脚防滑胶套。	天津	张	1	480	480
2	电子秤	大为	280x280m m、 DW-BN-02	1.尺寸 280x280mm； 2.双足接触式 电池款； 3.测量范围： 0-150kg； 4.工作环境： 温度 0-40℃； 5.含一组配套电池。	天津	个	3	130	390
3	护士椅 1	大为	300mm*H 420-520m m、 DW-BN-03	1.尺寸： 直径 300mm*H420-520mm； 2.座面采用 PU 聚氨酯材质， 一次成型； 3.加厚防爆托盘； 4.带轮子、配置 SGS 认证气 杆： 防爆耐用、随心调节所	天津	张	8	422	3376

				需高度。					
4	护士椅 2	大为	300mm*H420-520mm、 DW-BN-04	<p>1.尺寸：直径300mm*H420-520mm；</p> <p>2.座面采用 PU 聚氨酯材质，一次成型；</p> <p>3.加厚防爆托盘；</p> <p>4.固定脚、配置 SGS 认证气杆：防爆耐用、随心调节所需高度。</p>	天津	张	1	398	398
5	候诊椅	大为	<p>一连两座位尺寸： W1215mm*D620mm*H895mm；</p> <p>一连三座位尺寸： W1785mm*D620mm*H895mm；</p> <p>一连三座位尺寸： W1785mm*D620mm*H895mm；</p> <p>、 DW-BN-05</p>	<p>1.一连两座位尺寸： W1215mm*D620mm*H895mm； 一连三座位尺寸： W1785mm*D620mm*H895mm；</p> <p>2.座背板：座背 PU 采用进口高分子化工原料调合，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，一体发泡成型；颜色可选。</p> <p>3.内架：内置高强度钢架，有弹性，坐感舒适；</p> <p>4.扶手脚：采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理，单个扶手的重量1公斤，整体厚度 10mm；</p> <p>5.横梁：采用 80 mm*80 mm*2.0 mm 优质六角钢管，横梁上不留孔位。打磨抛光处理再进行表面涂装处理；</p>	天津	座位	74 6	498	371508

				6.根据医院候诊区的尺寸大小合理安排连坐座位尺寸。					
6	床头柜	大为	DW-BN-06	<p>1.尺寸： W463mm*D449mm*H782mm</p> <p>2.整体框架采用 0.8mm 冷轧钢板，表面静电喷涂；</p> <p>3.台面采用 E0 级刨花板，pvc 封边；</p> <p>4.静音无缠绕胶轮，其中两个带刹车。</p>	天津	个	2	580	1160
7	护士椅 3	大为	DW-BN-07	<p>1.尺寸：靠背 W380mm*D370mm、坐垫： W440mm*D430mm、整体尺寸： W540*D540*H900mm-980mm</p> <p>2.椅背,椅面：采用精选环保级聚氨酯，PU 发泡材质，一次成型；</p> <p>3.背支架:加厚钢板一体冲压成型，表面电镀处理；</p> <p>4.气杆：配置 SGS 认证气杆、防爆耐用、随心调节所需高度；</p> <p>5.底盘：加厚防爆底盘，稳固结实，安全抗冲击；</p> <p>6.五星脚：加厚钢材，电镀五星脚；</p>	天津	张	52	490	25480

				7.椅轮：PA 尼龙脚轮，可选 固定脚钉。					
合计									402792

投标人名称（加盖公章）：北京大为家具集团有限公司

日期：2026 年 3 月 30 日



注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

