

江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目 合同

项目名称：江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目

项目编号：JSZC-320400-ZCCZ-G2026-0007

甲方：（买方）江苏省常州技师学院

乙方：（卖方）宁海同喆机电设备经营部

甲、乙双方根据江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省常州技师学院电工电子类耗材采购项目

1.2 标的质量：符合国家技术质量规范

1.3 标的数量（规模）：见货物清单

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起一年。

1.5 履行地点：江苏省常州技师学院

1.6 履行方式：乙方必须按照甲方如遇特殊情况，需要当天供货的，须在 8 小时内完成供货。

1.7 包装方式：必须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：壹佰零伍万元整（1050000.00元）人民币或其他币种。

2.2 本合同优惠率为 10.5%。分项报价表见附件。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知

识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同款项支付

7.1 合同签订后，乙方按照每个二级学院教学进度要求在规定时间内分批提供产品到每个学院指定的仓库并安装到位，现场配合后勤，使用部门，验收合格后，支付至该批货物实际价格的100%（无息）。最终结算金额的不超过本项目预算金额。

7.2 乙方必须开具有效全额发票，凭票向甲方申请付款，同时随票须附甲方所需办理付款的其他相关材料。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。甲方原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

7.3 本项目采用固定单价结算方式，按实结算。最终结算价=采购清单中单价限价*(1-10.5%)*数量，结算时四舍五入保留两位小数。

八、税费

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保修范围和保修期及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内响应，在8小时内赶到现场，48小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件，所有费用由乙方承担。

9.4 在保修期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的货物免费保修期为壹年(自交货验收合格之日起计),因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。投标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前,将根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容,并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核,综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目,甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要,甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组,按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目,甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、考核要求

合同期内,甲方将根据乙方每次供货情况(包括但不限于供货时效、供货质量、售后服务等)进行考核打分,若出现三次得分低于80分,甲方有权终止合同,由此造成的一切损失由乙方自行承担。

考核评分表

考核名称	供货时效性 (30分)	货物质量满意度 (30分)	售后服务满意度 (20分)	总体服务态度评价 (20分)	总分(满分100分)
得分					

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方,以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.02%向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的,乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议,应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、代理机构各执二份。

甲方：江苏省常州技师学院

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：



乙方：东海同喆机电设备经营部

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：



签订日期： 年 月 日

附件:

分项报价表

序号	耗材名称	品牌	型号规格技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	走线槽	新龙	PVC , U 型, 带盖, 20 × 20 (高×宽)	中国	米	60	8.06	483.6
2	自粘式扎带固定座	乐易扎	20mm*20mm	中国	只	600	0.13	78
3	自粘式扎带固定座	乐易扎	25mm*25mm	中国	只	600	0.18	108
4	自攻螺丝	金泰鹏	M4*12mm	中国	只	8000	0.27	2160
5	自攻螺丝	金泰鹏	M4*16mm 沉头	中国	只	2000	0.05	100
6	自攻螺丝	金泰鹏	M4*20mm	中国	只	4000	0.36	1440
7	自攻螺丝	金泰鹏	M4*8mm	中国	只	4000	0.27	1080
8	中间继电器底座	CKCNAOM	14 脚, 适合小型玻璃壳中间继电器	中国	个	100	1.79	179
9	中间继电器	CKCNAOM	小型, 玻璃壳, 4 常开 4 常闭, 单刀双掷, 触头容量 220V/10A 带指示灯, 线圈交流 24V	中国	个	100	26.85	2685
10	指针式万用表	川宇	MF47	中国	个	8	46.54	372.32
11	直流稳压电源	FNIRSI	100V, 3A	中国	个	4	617.55	2470.2
12	微型漏电断路器	CKCNAOM	4P, 框架电流 32A, 额定电流 10A, 带漏电保护器, C 型脱扣	中国	只	60	73.39	4403.4
13	微型漏电断路器	CKCNAOM	4P, 框架电流 64A, 额定电流 50A, 带漏电保护器, C 型脱扣	中国	只	20	87.71	1754.2
14	微型断路器	CKCNAOM	3P, 框架电流 63A, 额定电流 50A, 电机保护型	中国	只	20	41.17	823.4
15	微型断路器	CKCNAOM	3P, 框架电流 64A, 额定电流 32A, C 型脱扣	中国	只	40	34.01	1360.4
16	塑壳断路器	CKCNAOM	标准型塑壳式空气断路器, 壳架等级额定电流 100A, 额定工作电流: 63A, 3P, 热脱扣 (过载保护) + 电磁脱扣 (短路保护), 无附加功能	中国	只	20	150.36	3007.2
17	熔断器	正熔	圆筒形帽熔断器的底座, 底座额定电流 32A,	中国	只	20	25.06	501.2

			3P。需要配送圆筒形帽结构、有填料封闭管式熔断器（10×38mm）， 额定电流 2A					
18	交流电压表	CKCNAOM	配电柜用电压表，电磁式交流指针表，方形，开孔尺寸 76mm*76mm，量程 0-450V	中国	只	20	51.91	1038.2
19	交流电流表	CKCNAOM	配电柜用电流表，电磁式交流指针表，方形，开孔尺寸 76mm*76mm，量程 0-50A	中国	只	60	51.91	3114.6
20	电流互感器	CKCNAOM	塑壳式，母线穿心型，660V，变比 50/5A、穿芯孔径 30mm、保护级精度 3 级	中国		60	42.07	2524.2
21	低压刀开关	CKCNAOM	开启式刀开关，单刀单投，3P，额定电流 100A	中国	只	20	129.78	2595.6
22	真空吸盘	RUIZI	SP-10	中国	只	20	3.58	71.6
23	粘贴标牌框	希得劳	13mm*45mm	中国	个	200	0.72	144
24	扎带	乐易扎	3*150 黑色	中国	根	4000	0.04	160
25	扎带	乐易扎	4*150 黑色	中国	根	4000	0.05	200
26	圆型冷压端子	菲尔浦	RV1.25-6	中国	只	1000	0.09	90
27	元件袋子	金塑	9cmx12.5cm	中国	个	4000	0.04	160
28	元件标签贴纸	希得劳	38mm*13mm	中国	张	400	0.45	180
29	异形号码管	ZGXF	1.0mm ² （15 米/圈）	中国	圈	1200	10.74	12888
30	异形号码管	ZGXF	Φ0.75mm ²	中国	卷	46	10.74	494.04
31	异形号码管	ZGXF	Φ1mm ²	中国	卷	60	10.74	644.4
32	异形号码管	ZGXF	1.5mm ²	中国	圈	10	13.43	134.3
33	异形号码管	ZGXF	2.5mm ²	中国	圈	10	13.43	134.3
34	一字大螺丝刀	锐尔	6mm	中国	把	4	8.06	32.24
35	扬声器	科弘	3w/8Ω	中国	只	8	8.95	71.6
36	压线钳	锐尔	/	中国	把	40	13.43	537.2
37	旋转流水灯	ONEHP	CD4017+NE555(蓝色板子)	中国	套	45	2.10	94.5

38	芯片 (OC 门)	YANG CHIP	ULN2003AN	中国	只	20	3.46	69.2
39	芯片 (8 输入或非/或门)	IPCBA	CD4078	中国	只	40	2.69	107.6
40	芯片 (2 输入四与门)	IPCBA	CD4081	中国	只	20	2.08	41.6
41	小型自锁按钮开关	一佳	LA16 (两档)	中国	把	100	5.08	508
42	小型十字螺丝刀	锐尔	3*75mm	中国	把	200	6.18	1236
43	小型十字螺丝刀	锐尔	3*75mm	中国	把	40	5.31	212.4
44	香蕉插头	固锐	4mm 黑	中国	只	24	0.45	10.8
45	香蕉插头	固锐	4mm 红	中国	只	24	0.45	10.8
46	香蕉插头	固锐	4mm 黄	中国	只	24	0.45	10.8
47	香蕉插头	固锐	4mm 蓝	中国	只	24	0.45	10.8
48	香蕉插头	固锐	4mm 绿	中国	只	24	0.45	10.8
49	相位、地、零标签	希得劳	直径 20mm	中国	张	10	8.95	89.5
50	显示译码器	IPCBA	74HC4511	中国	只	400	6.27	2508
51	稳压二极管	科弘	1N4733 (5.1V)	中国	只	400	0.27	108
52	稳压二极管	科弘	1N5237/7.5V	中国	个	1240	0.27	334.8
53	稳压二极管	科弘	2CW51	中国	只	90	2.69	242.1
54	稳压二极管	科弘	2CW6V	中国	只	1800	2.69	4842
55	网线	联业	5m	中国	跟	20	46.54	930.8
56	万用表测试线	晨洲岛	TL30	中国	套	20	91.29	1825.8
57	拖线板	莫工	5 孔 5 米	中国	个	6	82.34	494.04
58	透明胶带	金虹	1cm	中国	圈	2	2.69	5.38
59	铜塑线	扬善	BV-1.0mm ² (黑)	中国	米	17400	1.15	20010
60	铜塑线	扬善	BV-1.0mm ² (红)	中国	米	17000	1.15	19550
61	铜塑线	扬善	BV-1.0mm ² (黄/绿)	中国	米	2400	1.15	2760
62	铜塑线	扬善	BV-1.0mm ² (蓝)	中国	米	4600	1.15	5290
63	铜塑线	扬善	BV-1.5mm ² (黑)	中国	米	4200	1.60	6720
64	铜塑线	扬善	BV-1.5mm ² (红)	中国	米	12000	1.60	19200
65	铜塑线	扬善	BV-1.5mm ² (黄)	中国	米	8000	1.60	12800

66	铜塑线	扬善	BV-1.5mm ² (绿)	中国	米	10000	1.60	16000
67	铜塑线	扬善	BVR-0.5mm ² (灰)	中国	米	1000	0.81	810
68	铜塑线	扬善	BVR-0.75mm ² (红)	中国	米	14600	1.01	14746
69	铜塑线	扬善	BVR-0.75mm ² (蓝)	中国	米	21000	1.01	21210
70	铜塑线	扬善	BVR-0.75mm ² (黑)	中国	米	80000	1.01	80800
71	铜塑线	扬善	BVR-0.75mm ² (红)	中国	米	25600	1.01	25856
72	铜塑线	扬善	BVR-0.75mm ² (黄)	中国	米	35000	1.01	35350
73	铜塑线	扬善	BVR-0.75mm ² (蓝)	中国	米	5000	1.01	5050
74	铜塑线	扬善	BVR-0.75mm ² (绿)	中国	米	39000	1.01	39390
75	铜塑线	扬善	BVR-1mm ² (黄绿)	中国	米	6400	1.15	7360
76	铜塑线	扬善	BVR-0.75mm ² (黄绿)	中国	米	1600	1.01	1616
77	贴片元件 练习板	ONEHP	包括贴片电阻 10 个、贴片电容 10 个、贴片 LED10 个, 3216 二极管 10 个、SOT-23 三极管 10 个、SO-14 芯片 2 个、LQFP44 芯片 2 个	中国	套	45	4.03	181.35
78	塑料扎带	乐易扎	ZD-SLT-3×100	中国	根	4000	0.04	160
79	塑料扎带	乐易扎	ZD-SLT-3X150	中国	根	12000	0.04	480
80	塑料扎带	乐易扎	ZD-SLT-4X200	中国	根	8000	0.07	560
81	塑料线槽	新龙	50*30 (高*宽) 开口型, 带底孔	中国	米	600	8.95	5370
82	松香	白光	普通型 (1KG/盒)	中国	kg	10	31.33	313.3
83	丝锥绞手	杭工	M1-M8	中国	只	4	31.33	125.32
84	双位数码管	科弘	SM22050	中国	只	700	4.03	2821
85	双列 8 脚集成块插座	正点原子	8P	中国	只	1000	0.36	360
86	双列 16 脚集成块插座	正点原子	16P	中国	只	3296	0.45	1483.2
87	双列 14 脚集成块插座	正点原子	14P	中国	只	1400	0.45	630
88	双刀双掷带自锁按钮 (启停开关)	一佳	双列 6 脚	中国	只	88	4.48	394.24
89	数字钳形表	晨洲岛	电磁式钳形表, 交流 400A, 交流电压 600V, 分辨率 0.1V, 钳口 30mm, 红色钳口, 黄色把柄	中国	个	12	551.32	6615.84

90	数码管	科弘	SMA4105	中国	只	216	3.58	773.28
91	手用丝锥	中一工	M4, 带头攻、二攻	中国	套	10	12.53	125.3
92	手用丝锥	中一工	M5, 带头攻、二攻	中国	套	10	15.22	152.2
93	手用丝锥	中一工	M6, 带头攻、二攻	中国	套	10	16.11	161.1
94	手提袋	金塑	35*55 中厚	中国	只	720	0.19	136.8
95	手持式红外测温仪	晨洲岛	-30~350℃, 分辨率 0.1℃, 响应时间 <500ms, 黄色	中国	个	4	371.43	1485.72
96	收音机套件	ONEHP	六管收音套件+2节五号 电池	中国	套	45	12.31	553.95
97	实验板	ONEHP	28*28	中国	块	762	10.74	8183.88
98	实验板	ONEHP	单面镀银 9cm*15cm (32 格*50 格)	中国	块	88	16.11	1417.68
99	时间继电器底座	CKCNAOM	CZS08X-E	中国	个	200	5.37	1074
100	时间继电器	CKCNAOM	JSZ3C-D AC220V	中国	个	50	17.90	895
101	时间继电器	CKCNAOM	JSZ3A-B AC220V	中国	个	140	17.90	2506
102	十字大螺丝刀	锐尔	6mm	中国	把	4	8.06	32.24
103	声控七彩套件	ONEHP	/	中国	套	98	11.64	1140.72
104	散热片及螺丝(安装 TIP41C)	IPCBA	/	中国	套	1054	3.58	3773.32
105	三眼插头	莫工	普通	中国	只	64	21.48	1374.72
106	三芯护套线	扬善	BVVVB-1.0mm ²	中国	米	1000	6.01	6010
107	三相五孔插头	莫工	380V, 16A, 工业导轨型	中国	只	6	34.91	209.46
108	三相明装插座	雅奇	16A 三相五孔插座 (C45 导轨型)	中国	只	60	51.91	3114.6
109	三相空气开关	CKCNAOM	微型断路器, 3P, 框架 电流 60A, 额定电流 16A, C 型脱扣	中国	只	76	37.59	2856.84
110	三相空气开关	CKCNAOM	微型断路器, 3P, 框架 电流 60A, 额定电流 3A, C 型脱扣	中国	只	76	35.80	2720.8
111	三相分色电源指示灯	一佳	ND16, 交流 220V, 黄	中国	只	20	5.37	107.4

112	三相分色电源指示灯	一佳	ND16, 交流 220V, 绿	中国	只	20	5.37	107.4
113	三相分色电源指示灯	一佳	ND16, 交流 220V, 红	中国	只	20	5.37	107.4
114	三极管	科弘	8050	中国	只	98	0.18	17.64
115	三极管	科弘	9013	中国	只	1200	0.13	156
116	三极管	科弘	9014	中国	只	1600	0.13	208
117	三极管	科弘	TIP41C	中国	只	1400	1.07	1498
118	三极管	科弘	102	中国	只	1000	0.18	180
119	人体红外感应电子模块传感器	ONEHP	HC-SR501	中国	只	98	6.27	614.46
120	热释电人体红外传感器	ONEHP	D203S	中国	只	98	1.34	131.32
121	热敏感打印纸	天之印	7cm	中国	桶	60	4.48	268.8
122	热继电器	CKCNAOM	NR4-63 整定电流 1-1.6A	中国	个	80	46.54	3723.2
123	热继电器	CKCNAOM	NR4-63 整定电流 0.63-1A	中国	个	190	17.01	3231.9
124	轻触开关(4脚)	ONEHP	6×6×7mm	中国	只	1100	0.22	242
125	气动微型接口	ZHICHENG	PL4-M5C	中国	只	20	13.43	268.6
126	七管超外差式收音机	威蜗	套件	中国	套	240	16.11	3866.4
127	平垫片	金泰鹏	4mm	中国	只	1000	0.04	40
128	尼龙扎带	乐易扎	ZD-SLT-3×150	中国	个	96000	0.04	3840
129	尼龙扎带	乐易扎	ZD-SLT-3X150	中国	袋	12	6.71	80.52
130	尼龙扎带	乐易扎	ZD-SLT-4×200	中国	个	3000	0.05	150
131	面包板	ONEHP	MB-102	中国	块	40	40.28	1611.2
132	螺栓螺母	金泰鹏	4mm*10	中国	套	400	0.18	72
133	螺栓螺母	金泰鹏	4mm*25	中国	套	100	0.27	27
134	螺栓螺母	金泰鹏	5mm*12	中国	套	100	0.36	36
135	螺栓螺母	金泰鹏	6mm*10	中国	套	100	0.45	45
136	螺口灯泡座	雅奇	40W/220V 螺口灯泡座	中国	只	100	15.39	1539
137	螺口灯泡	雅奇	40W/220V	中国	只	8	8.95	71.6
138	螺口灯泡	雅奇	E27	中国	只	50	7.16	358

139	漏电断路器	CKCNAOM	3P 10A	中国	个	90	37.59	3383.1
140	六反相器	IPCBA	CD4069	中国	只	320	3.58	1145.6
141	零排	菲尔浦	2mm×15mm, 3孔, 配带杆低压绝缘子	中国	只	20	6.27	125.4
142	零排	菲尔浦	2mm×15mm, 5孔, 配带杆低压绝缘子	中国	只	20	8.06	161.2
143	冷压端子	菲尔浦	紫铜 E7508	中国	个	200000	0.05	10000
144	冷压端子	菲尔浦	DT-10mm ²	中国	只	200	3.13	626
145	冷压端子	菲尔浦	DT-6mm ²	中国	只	200	2.69	538
146	冷压端子	菲尔浦	DT-4mm ²	中国	只	200	2.33	466
147	冷压端子	菲尔浦	SV2-4	中国	只	4000	0.07	280
148	冷压端子	菲尔浦	SV2-6	中国	只	4000	0.08	320
149	冷压端子	菲尔浦	SV8-6	中国	只	400	0.90	360
150	冷压端子	菲尔浦	RV8-5	中国	只	400	0.90	360
151	浪涌保护器	CKCNAOM	T2 IMAX20KA 4P 家用级	中国	套	20	59.07	1181.4
152	快速接线端子	菲尔浦	PTC-213	中国	个	240	1.79	429.6
153	开关电源	SMUN	LRS75-24	中国	只	8	58.18	465.44
154	开关按钮	一佳	自复位 二常闭 红色	中国	个	180	10.74	1933.2
155	开关按钮	一佳	自复位 二常开 绿色	中国	个	180	10.74	1933.2
156	开关按钮	一佳	自复位一开一闭 绿色	中国	个	180	10.74	1933.2
157	开关按钮	一佳	自锁式 二常开 绿色	中国	个	180	10.74	1933.2
158	绝缘手套	握手	25kV 手型	中国	双	80	143.11	11448.8
159	绝缘手套	握手	400V 绝缘	中国	双	90	24.17	2175.3
160	绝缘胶布	五羊	PVC 电气阻燃	中国	圈	330	2.69	887.7
161	绝缘垫	握手	1.2米(宽)*10米(长) 厚度 3mm 黑平	中国	张	4	281.93	1127.72
162	绝缘导线	扬善	BV-500-1×6mm ² , 淡蓝	中国	米	200	5.19	1038
163	绝缘导线	扬善	BV-500-1×6 mm ² , 黄	中国	米	200	5.19	1038
164	绝缘导线	扬善	BV-500-1×6 mm ² , 绿	中国	米	200	5.19	1038
165	绝缘导线	扬善	BV-500-1×6 mm ² , 红	中国	米	200	5.19	1038
166	绝缘导线	扬善	BV-500-1×6 mm ² , 黄绿相间	中国	米	200	5.19	1038
167	绝缘导线	扬善	BV-500-1×4 mm ² , 黄	中国	米	200	3.58	716
168	绝缘导线	扬善	BV-500-1×4 mm ² , 绿	中国	米	200	3.58	716
169	绝缘导线	扬善	BV-500-1×4 mm ² , 红	中国	米	200	3.58	716
170	绝缘导线	扬善	BV-500-1×1.5 mm ² , 黄	中国	米	200	1.59	318
171	绝缘导线	扬善	BV-500-1×1.5 mm ² , 绿	中国	米	200	1.59	318
172	绝缘导线	扬善	BV-500-1×1.5 mm ² , 红	中国	米	200	1.59	318
173	绝缘导线	扬善	BV-500-1×1.5 mm ² , 淡蓝	中国	米	200	1.59	318

174	绝缘导线	扬善	BV-500-1×2.5 mm ² ，黄 绿相间	中国	米	200	2.69	538
175	绝缘导线	扬善	BVR-500-1.5 mm ² ，黑	中国	米	200	2.24	448
176	绝缘导线	扬善	BVR-500-1×2.5 mm ² ， 黑	中国	米	200	2.86	572
177	绝缘导线	扬善	BV-1.5mm ² 红	中国	米	2000	1.12	2240
178	绝缘导线	扬善	BV-1.5mm ² 黑	中国	米	2000	1.12	2240
179	矩阵板	ONEHP	2mm×70mm×100mm	中国	块	1628	8.06	13121.6 8
180	警示胶带	五羊	黄/黑	中国	卷	10	0.72	7.2
181	晶闸管	科弘	BT151	中国	只	1500	3.58	5370
182	晶闸管	科弘	MCR100-6	中国	只	500	3.58	1790
183	紧固件	菲尔浦	C45 导轨通用型	中国	只	600	1.79	1074
184	接线端子	菲尔浦	UK2.5b	中国	个	100	0.90	90
185	接线端子	菲尔浦	UK10N	中国	个	100	0.90	90
186	接线端头	菲尔浦	UT1.5-3 (紫铜 焊口)	中国	包	76	82.34	6257.84
187	接线端头	菲尔浦	UT1.5-4 (紫铜 焊口)	中国	包	76	83.24	6326.24
188	交流接触器	CKCNAOM	CJX1 9/22 220V	中国	个	280	43.86	12280.8
189	交流接触器	CKCNAOM	小型交流接触器，主触点额 定工作电流 9A，线圈电压 AC220V，2 组 NO+2 组 NC	中国	只	320	42.96	13747.2
190	计数器	IPCBA	74LS390	中国	只	460	7.16	3293.6
191	集成块插座	正点原子	24P	中国	只	88	0.54	47.52
192	集成电路	IPCBA	555	中国	只	20	2.24	44.8
193	集成电路	IPCBA	74LS247	中国	只	20	2.15	43
194	集成电路	IPCBA	74LS390	中国	只	200	5.37	1074
195	集成电路	IPCBA	7806	中国	只	98	1.79	175.42
196	集成电路	IPCBA	CD4013	中国	个	160	5.37	859.2
197	集成电路	IPCBA	LM358	中国	只	98	1.25	122.5
198	集成电路	IPCBA	TEA2025	中国	只	1400	4.48	6272
199	集成电路	ONEHP	红外寻迹避障模块 3 脚	中国	只	49	3.85	188.65
200	集成电路	IPCBA	CD4072	中国	只	49	2.00	98
201	集成电路	IPCBA	CD4511	中国	只	98	5.39	528.22
202	集成电路	IPCBA	LM393	中国	只	49	0.92	45.08
203	集成电路	IPCBA	NE555	中国	只	69	1.92	132.48
204	机器人电 池	宏锂	机器人电池：锂亚硫酰 氯电池组，每组 2 节（1 对），标准电压：3.6V， 额定容量：3600mAh，最 大持续电流：250，工作 范围温度：-60℃	中国	对	12	255.08	3060.96

			/+85℃, 一次性锂亚电 池 (不可充电)					
205	机床控制 变压器	CNBB	BK500VA380V 转 220V	中国	只	10	355.32	3553.2
206	花线	扬善	2*0.5mm ²	中国	米	160	1.77	283.2
207	护套线	扬善	BVVB2-1mm ²	中国	米	200	1.95	390
208	护套线	扬善	BVVB3-1mm ²	中国	米	200	2.93	586
209	红外光电 开关	ONEHP	WYC-H301	中国	只	98	2.69	263.62
210	号码管	ZGXF	0.75mm ²	中国	圈	42	10.74	451.08
211	号码管	ZGXF	1mm ²	中国	圈	270	13.43	3626.1
212	焊锡	焊科易	1mm (900g 一卷)	中国	卷	200	143.20	28640
213	焊接训练 元件	ONEHP	废元件	中国	公斤	21	37.72	792.12
214	焊接训练 板	ONEHP	废板	中国	公斤	60	186.16	11169.6
215	过孔保护 圈	IPCBA	Φ25, 开孔 30mm	中国	只	60	1.79	107.4
216	轨道整流 缓放继电 器	南铁	JZXC-H18	中国	个	4	581.75	2327
217	轨道无极 加强缓放 继电器	南铁	JZXC-H18	中国	个	4	716.00	2864
218	轨道偏极 继电器	南铁	JPXC-1000	中国	个	4	716.00	2864
219	硅堆	科弘	D25XB80	中国	只	98	3.58	350.84
220	光电反射 传感器模 块	ONEHP	/	中国	只	98	28.64	2806.72
221	管型冷压 端子	菲尔浦	E-7508	中国	只	840000	0.05	42000
222	功放套件	ONEHP	/	中国	套	98	43.86	4298.28
223	干电池	Kungfu	2#	中国	粒	100	2.69	269
224	干电池	Kungfu	9v (10 粒)	中国	粒	10	92.45	924.5
225	蜂鸣器	ONEHP	有源 5V	中国	只	796	3.58	2849.68
226	方形线卡	新龙	10mm	中国	个	2000	0.13	260
227	方形线卡	新龙	6mm	中国	个	1600	0.11	176
228	发光二极 管	科弘	Φ3 (红)	中国	只	320	0.22	70.4
229	发光二极 管	科弘	Φ5 (红)	中国	只	2988	0.27	806.76
230	发光二极	科弘	Φ5 (黄)	中国	只	344	0.27	92.88

	管							
231	发光二极管	科弘	Φ5 (绿)	中国	只	1444	0.27	389.88
232	发光二极管	科弘	Φ3 (红)	中国	只	640	0.22	140.8
233	发光二极管	科弘	Φ3 (黄)	中国	只	500	0.22	110
234	发光二极管	科弘	Φ3 (绿)	中国	只	500	0.22	110
235	二眼插座	莫工	普通	中国	只	60	17.01	1020.6
236	二芯护套线	扬善	BVVB-1.0mm ²	中国	米	1000	4.10	4100
237	二相空气开关	CKCNAOM	微型断路器, 2P, 框架电流 60A, 额定电流 3A, C 型脱扣	中国	只	76	32.22	2448.72
238	二极管	科弘	1N4007	中国	只	888	0.22	195.36
239	二极管	科弘	1N4148	中国	只	704	0.22	154.88
240	二极管	科弘	6V	中国	个	168	0.22	36.96
241	二极管	科弘	7.5V	中国	个	84	0.22	18.48
242	二极管	科弘	1N4001	中国	只	740	0.22	162.8
243	二极管	科弘	1N4007	中国	只	10000	0.22	2200
244	二极管	科弘	1N4148	中国	个	640	0.22	140.8
245	二次回路接线端子	菲尔浦	UK2.5B	中国	只	300	0.90	270
246	鳄鱼夹	固锐	普通	中国	只	200	1.70	340
247	鳄鱼夹	固锐	开口 10mm	中国	只	20	2.60	52
248	断路器	CKCNAOM	DZ47LE-32/1P+N-C10	中国	只	50	48.33	2416.5
249	断路器	CKCNAOM	DZ47-32/2P-C2	中国	只	50	39.38	1969
250	断路器	CKCNAOM	DZ47-32/1P-C2	中国	只	50	23.27	1163.5
251	镀银线	四维	0.5mm	中国	公斤	18	134.25	2416.5
252	镀锡铜丝	四维	/	中国	米	4000	3.58	14320
253	杜邦线	ONEHP	40 根/板	中国	根	200	1.88	376
254	洞洞万能电路板	ONEHP	28*28 孔	中国	块	5200	8.06	41912
255	定制施工工地用移动式配电箱	青华易科	箱体 400mm×400mm×150mm, 带高 600mm 四角架, 带单开箱门, 带 MS304-B 箱门门锁, 附: 可拆卸安装板。箱体内带点焊螺柱 (接地), 箱门带点焊螺柱 (接地)	中国	只	15	429.60	6444
256	定制挂壁式配电箱	青华易科	箱体 800mm×600mm×250mm, 带单开箱门, 带	中国	只	15	501.20	7518

			MS304-A 按钮式箱门门锁，箱门按要求开孔，箱内附：可拆卸安装板。箱体带点焊螺柱（接地），箱门带点焊螺柱（接地）					
257	电阻器	科弘	100/0.25w	中国	只	1400	0.08	112
258	电阻器	科弘	100K/0.25w	中国	只	490	0.08	39.2
259	电阻器	科弘	100Ω/1w	中国	只	98	0.08	7.84
260	电阻器	科弘	10K/0.25w	中国	只	16676	0.08	1334.08
261	电阻器	科弘	10KΩ/1W	中国	只	360	0.08	28.8
262	电阻器	科弘	1KΩ/0.25w	中国	只	8562	0.08	1484.96
263	电阻器	科弘	1M/0.25w	中国	只	98	0.08	7.84
264	电阻器	科弘	2.2kΩ/0.25W	中国	只	500	0.08	40
265	电阻器	科弘	2.4K/0.25w	中国	只	98	0.08	7.84
266	电阻器	科弘	2.7kΩ/0.25W	中国	只	1200	0.08	96
267	电阻器	科弘	200/1W	中国	只	96	0.08	7.68
268	电阻器	科弘	200K/0.25W	中国	只	88	0.08	7.04
269	电阻器	科弘	200Ω/0.25w	中国	只	274	0.08	21.92
270	电阻器	科弘	200Ω/1W	中国	只	254	0.08	20.32
271	电阻器	科弘	20K/0.25W	中国	只	88	0.08	7.04
272	电阻器	科弘	220Ω/0.25w	中国	只	3000	0.08	240
273	电阻器	科弘	22KΩ/0.25w	中国	只	16400	0.08	1312
274	电阻器	科弘	27kΩ/0.25W	中国	只	1200	0.08	96
275	电阻器	科弘	2K/0.25W	中国	只	600	0.08	48
276	电阻器	科弘	2K/1w	中国	只	194	0.08	15.52
277	电阻器	科弘	2KΩ/0.25w	中国	只	762	0.08	60.96
278	电阻器	科弘	300K/0.25w	中国	只	196	0.08	15.68
279	电阻器	科弘	330Ω/0.25w	中国	只	882	0.08	70.56
280	电阻器	科弘	330Ω/1W	中国	只	400	0.08	32
281	电阻器	科弘	4.7KΩ/0.25w	中国	只	1008	0.08	80.64
282	电阻器	科弘	470/0.25W	中国	只	88	0.08	7.04
283	电阻器	科弘	470K/0.25w	中国	只	98	0.08	7.84
284	电阻器	科弘	47kΩ/0.25W	中国	只	1526	0.08	122.08
285	电阻器	科弘	510/0.25W	中国	只	1232	0.08	98.56
286	电阻器	科弘	560K/0.25w	中国	只	98	0.08	7.84
287	电阻器	科弘	56kΩ/0.25W	中国	只	1000	0.08	80
288	电阻器	科弘	820/0.25W	中国	只	88	0.08	7.04
289	电阻	科弘	1/4w 100Ω	中国	只	1536	0.08	122.88
290	电阻	科弘	1/4W 10K	中国	只	1136	0.08	90.88
291	电阻	科弘	1/4W 1K	中国	只	2168	0.08	173.44
292	电阻	科弘	1/4w 2.2KΩ	中国	个	160	0.08	12.8
293	电阻	科弘	1/4w 220Ω	中国	只	2004	0.08	160.32

294	电阻	科弘	1/4W 2K	中国	只	1440	0.08	115.2
295	电阻	科弘	1/4w 330Ω	中国	只	640	0.08	51.2
296	电阻	科弘	1/4w 470Ω	中国	只	640	0.08	51.2
297	电阻	科弘	1/4W 47K	中国	个	320	0.08	25.6
298	电阻	科弘	1/4w 56KΩ	中国	个	320	0.08	25.6
299	电阻	科弘	1/4W2K	中国	个	168	0.08	13.44
300	电阻	科弘	1/4w330Ω	中国	个	84	0.08	6.72
301	电阻	科弘	1/4w470Ω	中国	个	84	0.08	6.72
302	电阻	科弘	10K/0.25W	中国	只	296	0.08	23.68
303	电阻	科弘	10K/1W	中国	只	400	0.08	32
304	电阻	科弘	200/0.25W	中国	只	296	0.08	23.68
305	电阻	科弘	200/1W	中国	只	400	0.08	32
306	电阻	科弘	22KΩ/0.25w	中国	只	1000	0.08	80
307	电阻	科弘	2K/0.25W	中国	只	1000	0.08	80
308	电阻	科弘	2K/1W	中国	只	400	0.08	32
309	电阻	科弘	330/0.25W	中国	只	296	0.08	23.68
310	电阻	科弘	330/1W	中国	只	400	0.08	32
311	电阻	科弘	4.7K/0.25w	中国	只	400	0.08	32
312	电压转换开关	CKCNAOM	LW12-16YH3/3	中国	只	20	51.91	1038.2
313	电位器(卧式)	PAGOODA	100KΩ	中国	只	1196	0.90	1076.4
314	电位器(卧式)	PAGOODA	10KΩ	中国	只	648	0.90	583.2
315	电位器(卧式)	PAGOODA	4.7KΩ	中国	个	160	0.90	144
316	电位器(卧式)	PAGOODA	500Ω	中国	只	164	0.90	147.6
317	电位器(卧式)	PAGOODA	5kΩ	中国	只	296	0.90	266.4
318	电位器(卧式)	PAGOODA	500K	中国	只	360	0.90	324
319	电位器(卧式)	PAGOODA	20K	中国	只	360	0.90	324
320	电位器	科弘	100KΩ	中国	只	400	0.54	216
321	电位器	科弘	10K	中国	只	88	0.54	47.52
322	电位器	科弘	5.1K	中国	只	98	0.54	52.92
323	电位器	科弘	500Ω	中国	只	1200	0.54	648
324	电位器	科弘	5kΩ	中国	只	172	0.54	92.88
325	电容器	PAGOODA	0.01μF(涤纶电容)	中国	只	592	0.40	236.8
326	电容器	PAGOODA	0.1uF(涤纶)	中国	只	400	0.21	84
327	电容器	PAGOODA	103	中国	只	604	0.16	96.64
328	电容器	PAGOODA	103(瓷片电容)	中国	只	296	0.22	65.12

329	电容器	PAGOODA	10P	中国	只	700	0.16	112
330	电容器	PAGOODA	2200uF/50V (电解电容)	中国	只	296	2.24	663.04
331	电容器	PAGOODA	470uF/50V (电解电容)	中国	只	296	0.40	118.4
332	电容器	PAGOODA	102	中国	只	180	0.16	28.8
333	电容	PAGOODA	0.01UF 涤纶	中国	个	160	0.21	33.6
334	电容	PAGOODA	0.1uF (涤纶)	中国	只	940	0.21	197.4
335	电容	PAGOODA	0.33uF (涤纶)	中国	只	98	0.72	70.56
336	电容	PAGOODA	100uF/16V (电解电容)	中国	只	5000	0.22	1100
337	电容	PAGOODA	100UF/50V	中国	只	500	0.27	135
338	电容	PAGOODA	10P (瓷片电容)	中国	只	1100	0.22	242
339	电容	PAGOODA	10PF (瓷片)	中国	只	98	0.18	17.64
340	电容	PAGOODA	10UF/50V	中国	个	600	0.21	126
341	电容	PAGOODA	1uF/16V	中国	只	96	0.18	17.28
342	电容	PAGOODA	1uF/16V (电解电容)	中国	只	700	0.22	154
343	电容	PAGOODA	220uF/50V (电解电容)	中国	只	296	0.40	118.4
344	电容	PAGOODA	22uF/16V	中国	只	196	0.27	52.92
345	电容	PAGOODA	470uF/16V	中国	只	98	0.27	26.46
346	电容	PAGOODA	47uF/16V	中国	只	392	0.27	105.84
347	电路板 (焊接板)	ONEHP	单面 9*15	中国	个	640	4.03	2579.2
348	电烙铁	白光	外热式长寿电烙铁, 内热, 60W	中国	把	40	77.87	3114.8
349	电解电容	PAGOODA	1000uF/25V	中国	只	400	2.24	896
350	电解电容	PAGOODA	1000uF/25V (电解电容)	中国	只	296	0.90	266.4
351	电解电容	PAGOODA	100UF/50V	中国	只	480	0.40	192
352	电解电容	PAGOODA	1uF/16V	中国	只	254	0.18	45.72
353	电解电容	PAGOODA	2200UF/50V	中国	只	1100	2.24	2464
354	电解电容	PAGOODA	220uF/50V	中国	只	900	0.40	360
355	电解电容	PAGOODA	470uF/50V	中国	只	900	0.40	360
356	电工胶布	五羊	PVC 电气阻燃	中国	卷	460	3.58	1646.8
357	电磁阀	ZHICHENG	4V110-6	中国	只	20	102.03	2040.6
358	电池	Kungfu	超霸 9V	中国	节	40	5.37	214.8
359	电池	Kungfu	2号	中国	节	40	6.71	268.4
360	电池	Kungfu	5号	中国	节	200	2.69	538
361	电池	Kungfu	7号	中国	节	96	2.69	258.24
362	电池	Kungfu	1.5V	中国	粒	200	9.76	1952
363	灯泡	桂中照明	20w220V	中国	只	40	6.71	268.4
364	灯泡	桂中照明	36V 40W	中国	只	20	7.16	143.2
365	地排	菲尔浦	2mm×15mm, 3孔	中国	只	20	5.37	107.4
366	地排	菲尔浦	2mm×15mm, 5孔	中国	只	20	4.48	89.6
367	导线接头	菲尔浦	紫铜 0型 E1510	中国	包	76	37.59	2856.84
368	导线接头	菲尔浦	紫铜 0型 E7508	中国	包	76	34.01	2584.76

369	导轨元件 紧固件	菲尔浦	E-UK 配合 C65	中国	只	120	0.27	32.4
370	导轨斜面 支架	菲尔浦	45° , M4	中国	只	40	3.58	143.2
371	导轨	菲尔浦	C45 (钢 国标 0.8 (实厚 0.7) 1米)	中国	米	100	1.79	179
372	导轨	菲尔浦	DIN 钢导轨 C65	中国	米	40	13.43	537.2
373	单相空气 开关	CKCNAOM	微型断路器, 1P, 框架电流 30A, 额定电流 1A, C 型 脱扣	中国	只	76	25.06	1904.56
374	单相空气 开关	CKCNAOM	微型断路器, 1P, 框架 电流 30A, 额定电流 15A C 型脱扣	中国	只	76	22.38	1700.88
375	单相空气 开关	CKCNAOM	微型断路器, 1P, 框架 电流 30A, 额定电流 3A, C 型脱扣	中国	只	76	25.06	1904.56
376	单相空气 开关	CKCNAOM	微型断路器, 1P, 框架 电流 30A, 额定电流 5A, C 型脱扣	中国	只	76	25.06	1904.56
377	单结晶体 管	科弘	BT33	中国	只	1400	5.37	7518
378	大电流接 线端子	菲尔浦	TC-605, 60A, 5 位	中国	只	20	18.80	376
379	大电流接 线端子	菲尔浦	TC-603, 60A, 3 位	中国	只	20	17.01	340.2
380	大电流接 线端子	菲尔浦	TD6005, 60A, 5 位	中国	只	40	18.80	752
381	缠绕管	朋乐	Φ4 白色	中国	卷	1000	17.01	17010
382	缠绕管	朋乐	Φ6mm	中国	米	500	17.01	8505
383	缠绕管	朋乐	Φ8mm, 白色	中国	米	500	19.69	9845
384	缠绕管	朋乐	Φ8mm, 黑色	中国	米	60	7.16	429.6
385	插座	固锐	2P	中国	只	900	0.18	162
386	插座	固锐	3P	中国	只	508	0.27	137.16
387	插座	固锐	5P	中国	只	254	0.27	68.58
388	不锈钢导 轨	菲尔浦	C45, 0.9mm 厚	中国	米	40	32.22	1288.8
389	播放器	PAGOOD A	12V 引脚匹配	中国	只	10	4.48	44.8
390	剥线钳	锐尔	/	中国	把	40	9.85	394
391	拨码开关	ONEHP	BCD 码	中国	只	176	2.51	441.76
392	拨动开关	ONEHP	4 脚	中国	只	49	0.47	23.03
393	标签纸	华杰	/	中国	卷	300	2.69	807
394	标签打价	华杰	21mm*12mm	中国	圈	40	2.69	107.6

	纸							
395	标签打价纸	华杰	/	中国	圈	10	2.31	23.1
396	变压器	凯蓝	220V/18V, 20W	中国	只	8	80.55	644.4
397	变压器	凯蓝	220V/9V 30W	中国	套	12	24.31	291.72
398	变压器	凯蓝	220V/36V 30W	中国	套	12	24.31	291.72
399	编织软铜 接地线		6mm ² , 250mm 长	中国	根	20	1.61	32.2
400	按钮开关	一佳	4脚立式	中国	只	688	0.54	371.52
401	按钮开关	一佳	标准尺寸	中国	只	320	0.27	86.4
402	安全香蕉 插座(红色)	固锐	Z302	中国	个	4	3.58	14.32
403	安全香蕉 插座(黑色)	固锐	Z302	中国	个	4	3.58	14.32
404	PVC 线管 弯头	新龙	90°	中国	个	150	2.69	403.5
405	PVC 线管 U 型管卡	新龙	内径 16mm、固定孔 4mm	中国	个	500	0.90	450
406	PVC 线管 U 型管卡	新龙	内径 16mm	中国	个	1000	1.79	1790
407	PVC 线管 90° 弯头	新龙	D16mm	中国	个	200	0.90	180
408	PVC 线管	新龙	外径 D16mm、1.1mm 厚	中国	米	200	1.79	358
409	PVC 明敷 线槽平面 弯头	新龙	宽 20mm*高 10mm	中国	只	100	1.79	179
410	PVC 明敷 线槽平面 三通	新龙	宽 20mm*高 10mm	中国	只	200	1.79	358
411	PVC 明敷 线槽	新龙	宽 20mm*高 10mm	中国	米	320	2.69	860.8
412	PVC 穿线 管	新龙	D20、1.25mm 厚、1 米长	中国	根	180	2.69	484.2
413	PLC 通讯 线	小崎	3 米	中国	根	20	41.17	823.4
414	OC 门	YANG CHIP	ULN2003AN	中国	只	296	3.58	1059.68
415	NP2 按钮 触点组	CKCNAOM	NP2-BE101	中国	只	180	2.06	370.8
416	NP2 按钮 触点组	CKCNAOM	NP2-BE102	中国	只	180	2.06	370.8
417	NE555P 集	IPCBA	/	中国	只	540	2.24	1209.6

	成块							
418	LM317 及 散热片	科弘	T0-220 封装	中国	套	98	6.27	614.46
419	IGBT 模块	IPCBA	-40℃~125℃, 最大耗散 功率 100mW	中国	个	8	402.75	3222
420	DIN 导轨	菲尔浦	C45	中国	米	12	7.16	85.92
421	8 输入或 非/或门	IPCBA	CD4078	中国	只	296	4.48	1326.08
422	6 位多功 能拖线板	莫工	5m	中国	个	36	82.34	2964.24
423	5P 接插件	固锐	公头+母头	中国	套	800	0.54	432
424	3P 接插件	固锐	公头+母头	中国	套	2000	0.40	800
425	2 输入四 与门	IPCBA	CD4081	中国	只	296	4.48	1326.08
426	2P 接插件	固锐	公头+母头	中国	套	3000	0.27	810
427	10 段音频 电平指示 器套件	ONEHP	/	中国	套	98	12.53	1227.94
428	1.0mm 焊 锡丝	焊科易	/	中国	Kg	12	161.10	1933.2