









明细报价表

采购项目编号: GZZCXJ2026006 采购项目名称: 健身房器材采购项目

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价	
1	跑步机	吉姆斯	5556EA	1、控制面板: 一个 LED 点阵显示屏, 6 个数码管显示屏, 23 个操作键; 2、系统程序: P0 为用户手动程序, P1-P36 为内置自动训练程序随意选择, 让运动数字化更方便+1 手动程序按个人喜好训练, 分别按照 9km/h, 11km/h, 13km/h 定义程序+无线充电, 系统自检, 异常信息提示功能, 速度、距离公英制转换功能; 3、马达类型: 6.0HP (AC) 4、速度范围: 1-25km/h 5、坡度范围: 0-15% 6、跑道面积: 1620*600mm (自润跑带, 使用 10000-15000 公里前免打润滑油) 7、25mm 厚双面电木跑板, 可两面使用 8、最大承重: 160kg 9、产品展开尺寸: 2145*930*1680mm 10、整机毛重: 226kg 11、产品包装尺寸: 2 箱包装, 电子表箱尺寸 1280*980*365mm/主箱尺寸 2230*955*400mm 12、第三方认证: 产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测, 提供检验报告	广东	台	4	22950	91800	
2	2.2 米 700 磅奥杆	舒优特	PE301	2.2m 奥杆, 45#钢, 表面镀锌, 配套 50mm 铃片, 承重 1000LB, 加铜套, 配双轴承。	山东	根	2	350	700	

3	坐姿伸腿一体机	舒优特	L1081	1、主体采用 40*137*3.0mm, 40*80*3.0mm 平椭圆管, $\phi 32*3.0$ mm 圆管等钢架 2、配重片调节采用强磁插销 3、配重以及走线采用安全装置, 全封闭式保护罩 4、超强钢丝绳 $\phi 5.8$ mm 5、座椅采用聚氨酯发泡工艺 6、配重 80kg, 精密冷轧钢片 7、尺寸 1560*1020*1480mm 8、训练部位: 股内侧肌、股间肌、股外侧肌、股直肌	山东	台	1	5800	5800	
4	1.8 米双层吊式泰式沙袋	勇士之魂	SD006	1、安装方式: 悬挂式 2、规格: 1.8 米 3、特制专用皮革 4、环保优质沙袋填充物		个	1	590	590	沙袋基本信息 
5	手动臀桥机	舒优特	HM68	1、主体采用 40*137*3.0mm, 40*80*3.0mm 平椭圆管, $\phi 32*3.0$ mm 圆管等钢架 2、座椅采用聚氨酯发泡工艺 3、尺寸 1600*1120*1520mm 4、训练部位: 腿部肌肉群及股二头肌	山东	台	1	4500	4500	
6	拉背五件套 (不含架子)	舒优特	PE303	1、钢套设计, 浸塑包胶 2、包含二头肌下拉把手、窄距对握把手、中距外向把手、中距外握把手、中距外握把手	山东	套	1	500	500	
7	300 度旋转把手	舒优特	PE305	1、300 度旋转可调节把手 2、201 不锈钢加厚材质 3、人体工学防滑握把	山东	个	1	600	600	
8	5 米 cf 训练架	舒优特	PF005	1、管材规格 75*75 的管材厚度 3.0 2、产品尺寸: 5000mm*2205mm*2500mm 3、功能: 深蹲架 (含保护模块), 单杠, 云梯, 药球篮板等。 4、置物架配置: 哑铃架, 壶铃架, 小器械收纳架, 瑜伽球收纳架等。	山东	套	1	9800	9800	

9	哈克深蹲架	舒优特	P865	1、主体采用 40*137*3.0mm, 40*80*3.0mm 平椭圆管, $\phi 32*3.0$ mm 圆管等钢架 2、座椅采用聚氨酯发泡工艺 3、尺寸: 1620*2060*1660mm 4、训练部位: 臀大肌、腓肠肌、股四头肌、比目鱼肌	山东	台	1	4300	4300	
10	史密斯	舒优特	L1063	1、主体管材 75*150*3mm。 2、运动轨迹遵循运动学原理。 3、尺寸 1250*2210*2370mm。	山东	台	1	6500	6500	
11	大剪刀	舒优特	J500-11	1、主体采用 40*137*3.0mm, 40*80*3.0mm 平椭圆管, $\phi 32*3.0$ mm 圆管等钢架 2、座椅采用聚氨酯发泡工艺 3、尺寸 1520*1430*1840mm 4、训练部位: 背阔肌、三角肌后部、菱形肌、斜方肌、胸大肌	山东	台	1	4200	4200	
12	罗马椅	舒优特	L1045	1、主体采用 40*137*3.0mm, 40*80*3.0mm 平椭圆管, $\phi 32*3.0$ mm 圆管等钢架 2、座椅采用聚氨酯发泡工艺 3、尺寸 1270*940*970mm	山东	台	1	1800	1800	
13	滑雪机	舒优特	ZF6200	1、控制面板: LED 2、程序: P1-P6 预设+1 手动+用户自定义 3、电源: 自发电 4、单向自发电飞轮组: 重量: 11.5KG 5、阻力系统: GMS 6、最大承重: 150kg 7、尺寸: 1300*650*500MM	山东	台	1	1600	1600	
14	划船机	吉姆斯	6300EA	1、控制面板: LED 2、程序: P1-P6 预设+1 手动+用户自定义 3、电源: 自发电 4、单向自发电飞轮组 5、阻力系统: GMS 6、最大承重: 150kg	山东	台	1	4600	4600	

15	单车	吉姆斯	B11-V3	1、控制面板:LED 2、程序: P1-P12 预设+1 手动+4 用户自定义+4 个 HRC, 测脂功能, 手握心跳, 手握 HRC, 无线充电 3、电源:自发电 4、单向自发电飞轮组 5、阻力系统: GMS 6、最大承重:150kg 第三方认证:产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格, 提供检验报告	山东	台	1	6000	6000	
16	可调哑铃凳	舒优特	P839	1、主体采用 40*137*3.0mm, 40*80*3.0mm 方管等钢架 2、座椅采用聚氨酯发泡工艺 3、尺寸:1330*670*820mm	山东	张	2	1200	2400	
17	八人站	舒优特	L1092	1、主体采用 50*100*3.0mm, 40*80*3.0mm 平椭圆管, $\phi 32 \times 3.0$ mm 圆管等钢架 2、座椅采用聚氨酯发泡工艺 3、尺寸:5000*3200*2300mm 4、训练部位:全身	山东	台	1	23000	23000	
18	PU 哑铃	舒优特	PE307	1、规格: 2.5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg 一对 2、表面包胶工艺 3、防滑握杆	山东	对	2.5kg、 7.5kg、 10kg、 12.5kg、 15kg 各一对	13.5	1282.5	
19	PU 杠铃片	舒优特	PE308	1、规格: 5kg3 对、10kg3 对、15kg3 对 2、TPU 包胶, 一体纯钢铸造 3、三孔手抓设计	山东	对	5kg3 对、 10kg3 对、 15kg3 对	14	2520	

20	竞技壶玲	舒优特	PE309	1、规格：24kg2个、32kg2个 2、平底设计、精钢把手	山东	个	24kg2个、 32kg2个	9	1008	
投标总报价（人民币：小写 173500.5；大写壹拾柒万叁仟伍佰元伍角）										

供应商名称（公章）：常州市红光体育文化有限公司

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：



日期：2026年7月16日

- 注：（1）报价人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写：
- （2）如果不提供明细报价表将视为没有实质性响应招标文件。
- （3）项目报价超过最高限价的，作无效投标处理。